


R | g5 f | N wff | | · B x | ä V y ± w B | ä B w B ü w ff / x ä 268A77 | RQ0 z ä  
 Sä B | · i ffi w z ff ä | ä ä | B ä | x ä ff | i ffi | B B | ffi3 zw ü | ä |  
 ff ± | i ffi | B B | ffi | · z | ff ± ä z k ffi w | z | b | ä B w wff | · ü ä | ffi ä z | ffi  
 g5 | z | U w | y ± i · w | SR ä h ± w B 4 z i ffi | | ä z q z | | ä x | | | | Nf W  
 B B ff ± 5



**L w Ω wff w ä s μ N s o ü ü ä**

- : P ± qv ä ° o μ μ ü ä M μ u o μ ä y o μ z  
P | ä ± F x ä 8777 | RQ
- : \_ ü fl M μ u o μ ä y o μ z  
P | ä ± F 977 ffi N3 @77 ffi N3 D77 ffi N  
i | | ä B F 8 A | 3 U | w ä ü | ä 75 I
- : L w ä o z M μ u o μ ä y o μ z  
9aw ff · p ± ff  
9aw ff · T | | ffi | B |
- : O s μ o ü w y s w ° ü S o μ o z  
S | ffi ± ± | U | w ä ü | ä F /758A, i ä w f 2 758A, P | | ä ± 0
- : S ± fl fl ü μ w o ü μ ä 3 q μ w ä o s z s  
@c V N x w w | ffi ä 8 c V P w z x | ä |  
k i P : 5 i y ± ä | ffi · R w | x | w B B g5 | z | Q ffi |
- \_ μ q \_ q v μ w ä o s z s  
g5 y · g5 w ä z | ä | f | N wff |  
f j f 4 y ä wff
- W μ z μ s | s ü s q v μ ü μ  
P ff z ä | y ± | ä 4 z m ä ü ff ä B k ffi 3 w ffi f ± w | z B | w ffi 3  
b | ä B · w ü y f ± ä c ffi | w ff ä B 3 w B 3 ffi 3 U | w ffi |  
± w ffi ä y ± | | | B j VR z j VR ä R | ± w ff z k ffiz | ± B w ff
- O o z f o μ ä q v s Q ± z o ü μ  
9777 | RQ ü ä ä ff ± | W ff ä w B w ffi Sä B w B ü w wff



asqvμäqvs Loös μ

i w β ffij β

Somoz ovz :			
_ös qys Ü	P±qv ä° oμμüμä pομομs μ püqväs		
I s Ü v qv	7<66 c LK		
d opr s ä bös :	UP		
[ üομüäüμ	8: p v ä		
Oozfoμäqvs wä z oöüμ	8<66 c		
Mμuoμüä° oμμüμ	7U mκ° N2		
ϑl °sr om	h76 U mκ° Noö 7666 c k		
L μofl wäqvs ÜÜ sääps Ü v qv	I s Ü v qv	I opr p Ü v s	
		< yP	<6 yP 7Uv
	7<66 c	776 r l	76: r l @ r l
M/W .aPL 1 ] oüäqvs μ/ M syöüfs Hμ ovzffμ l wä	I s Ü v qv	s syöüf p v ä	r l G 78<P d opr s ä bös
	7<66 c	ö ° 7<ϑ l wä	3@< r l
ps Ü s° Ü s qvs μ	C3786 r l .LK3866 yP /		
Mμuoμüäqv üö	8666 c G I s Ü v qv 7<66 c		

i fffffj β

Somoz ovz :	L_ü p 3@ts fl oz		
I s Ü v qv	? 66 fl H	: 66 fl H	866 fl H
Os μoü wvys wä	7=6 H	? 6 H	: 6 H
Hü äüμ	866 μH	766 μH	<6 μH
Toμu s wW äsö_öör wä ö	86 H58: v	76 H58: v	< H58: v
W äsöas fl °s Ü b ü Ü Mμ ü ää	=6 H576 y	96 H576 S	7< H576 S
as fl °s Ü b ü Ü s μ ü ää	648<+ 576 S		
MμuoμüäQ ws Ü ööμr	7		
cs Ü s ü ü μü ää° oμμüμ	7< c		
Os μoü wvys wä	64 c		
Uo 4_äü fl	74 H		
] oüäqvs μ	76 fl c ] U_		
as fl °s Ü b ü Ü Mμ ü ää	86 fl c 576 S		

T | | ffij β

U s ö v ± r s	U ± ff μu Hffs Ü bus . ±° ö n μoz fl wä L Ü s v Ü qv äü μü äs Ü s μ μü μ /		
N Ü s Ä ü s μ ps Ü s qv	64 P p v ä ü 7 UP		
U ± ff μu Hffs Ü bus T μus	7 p v ä ü : 6@<° ü zäs		
] sts Ü s μ t Ü s Ä ü s μ	: ? UP . ±° ö n μoz? 98 UP /		
Os μoü wvys wä	647+ ps v l wä s zü μu E 7 fl ä		

g 5 f | N wff |

T ä | c | B | z N wff |

p ±ff

g vszÜöts	983pö. 973pö'
g vszÜÜÄüsµ	7Uv
Uµ4P ±qv gsö	766 µä
Uµ4Vör sÜgsö	766 µä
c ±ÜÜ] qvΩ Üä vsÜ	±° öümoz

p| äffi| B

Nümyöüµ	Usääsµ r sÜgsö Ω vöqv sµ Ω svNöµysµ .psws äöswsµ r ±r sÜpsws äµysµ r /
gsöpsÜs vq	7 äpö ü 98 ä
Hü äüµ	87 µä

a ffiffi äiwä y± ä | fff

_qvµööcsz	b_l 96
LöösµÜös	74 UP l oµr pÜs vös
S±fl fl ümyöüµ fl vö	[ 4±Üs ZK fl vöOµµqv .QüäözzsÜö, TwsµävÜv
Wµzµs psÜs qvµüµsµ	l zµr 32_qvsµ3üµr d vµzsvöüµz b Üfl ä2Üfl ä °Üs Zvoäs üµr us äöfl ö2Ts vöüµütoyöüÜq±ä Zvö U ±fl sµöµzs vöüµü2_° oµµüµ2_öÜfl 20s äöfl ös volÜfl ±µvöqv csÜ sÜüµµ aPL ü µµr aPL vöÜs v ovz üµr b fl r Üsvüµä övz

f | i ff

csÜsÜüµµää° oµµüµ	896 cHK
Tsvöüµµäöütmovfl s	FFF

c | y±w äy±| W· ffiwä |

UöcsÜöz	Hzi fl vµw fl
Hpfl säüµusµ.l P a/	966 79> 79< fl fl
OsΩ vq vö	qo4FFF u .<66u > D 9<66 uF/
_qvüö yzöääs	Q: 6

U ffäBü| ä z| N Bwx|

HütΩ Üfl svö	Hzs Hµupsµ äµµr u zöµ µoqv svµsÜHütΩ Üfl svöffµ: < Uµüöµ asqvµvöqv µr sÜüµusµ ffÜpsvözsµ
--------------	---

k ffiB| x B x| zä B B|

l söüspäcs fl °sÜöüÜ	_öµr oÜ A1 76 Kpö ü 1 96 K M öµr sr A1 76 Kpö ü 1 : < K.psµµ öwögü üµr opzütöΩ sµµ vµsµs fl _qvÜµy ffÜpöüö
TousÜs fl °sÜöüÜ	3 6 Kpö ü 1? < K
] szöüfs Tütötsüqvöµysö	<+ pöü ü @+ psw6 K2µvqvy±µr sµävÜsµr

g5x f | N wff |

T ä | c | ß | z N wff |

V y± w ß w ß



4l ä± V y± w ß ffi z fßU| ·w± · b|x| zU| z± ä x| ä wy±ß| ffi | ffiU|x w y±5  
 4c z ffz ·| z y±±ä · ß| y± ff| | wffä x| ä x|ß| fffffi| | z| 5  
 4Nfff U|± | | äff w c | wffffi | äy±| z zw | ±w fffiä z| ffi i y± ffä | x z| | ä /f 50  
 4S · ·| | yü| z üvx| fffiä x| ± ß y± | | z| | z| 5Pw | äff x| äß| | ä |  
 ß| ffw | | w ß 8977 | RQ5  
 4m ±| z z| ä wffv ä 3ffi zw ü ffi ff | i | ffi w ß ff z äy±| ffid| ß| | | ä 5  
 4Nfff | ä y±ffßäß| äy±| ±| ä |ß| ff ä z x| wy±| 5

Pw ä ä z| S äy±| i w zwz SdB878748

P| | fff ß W· ffwä |

HÜys z ü fl s Ü >=><99

Uw | W ffi|

N äv U| ffw T w y| i | z| Wzäv ki N Qtä w i ä ßw |  
 c w | w | @ N4BCD7 i y± j 2@ AAAB CC @B: 47  
 i | |·| ff| i 58 R4B: 887 h z ßw j 2@E B87B BB77D47

Vertrieb durch 

**AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz**  
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0  
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99  
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

